



INSIDE SRL  
VIA SANTA MARIA ROSSA, 2  
20132 MILANO (MI)  
Tel: +390227200554  
Fax:  
e-mail: commerciale@insidesrl.net

**Canon**

MAXIFY MB5150  
Codice: 0960C031



#### MAXIFY MB5150

Multifunzione inkjet dalla produttività elevata con funzione di stampa, scansione, copia e fax, supporto di dispositivi mobili e servizi cloud. Elevata velocità di stampa pari a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori, ampia gamma di funzioni di rete.

#### Benefici

- Rapidità di stampa: 24 ipm in bianco e nero, 15,5 ipm a colori
- Stampa wireless da smartphone e tablet
- Connettività cloud: scansione su cloud o e-mail
- Inchiostri ad alto rendimento: 2.500 pagine in bianco e nero e 1.500 a colori
- Cassetto carta con capacità pari a 250 fogli, D-ADF da 50 fogli

#### Caratteristiche dettagliate

##### Piccolo ufficio, grande produttività

Multifunzione ad alta produttività con stampante, scanner, copiatrice e fax pensato per i piccoli uffici con elevati volumi di stampa. Gli inchiostri a pigmenti DRHD, resistenti allo sfregamento e all'utilizzo dell'evidenziatore, consentono di ottenere neri intensi, colori profondi e testo nitido. Canon MAXIFY MB5150 stampa in formato A4 con una velocità elevata pari a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori oltre ad assicurare un tempo di uscita della prima pagina (FPOT) di soli 6 secondi; inoltre, la scansione fronte-retro a passaggio singolo offre una velocità operativa senza precedenti.

##### Costi operativi ridotti

Grazie al basso consumo energetico pari a 0,2 kWh (TEC) e alle cartucce ad alto rendimento sostituibili singolarmente, il multifunzione Canon MAXIFY MB5150 è studiato per ridurre i costi operativi. Le cartucce di inchiostro nero offrono una resa ISO pari a 2.500 pagine mentre le cartucce a colori consentono di ottenere fino a 1.500 pagine, riducendo al minimo le interruzioni in ufficio. È disponibile inoltre un'opzione Multipack a 4 colori contenente un set completo di inchiostri per un risparmio ancora maggiore.

##### Produttività e semplicità di utilizzo

Stampa, copia, scansione e invio di fax sono semplicissimi grazie al grande touch screen TFT a colori da 8,8 cm (3,5") e all'ottimizzata interfaccia utente di Canon MAXIFY MB5150. Il multifunzione supporta stampa fronte-retro e un'ampia gamma di formati e tipi di carta, dalla carta comune A4 a etichette, buste, carta fotografica e persino copiatura fronte-retro di documenti d'identità per soddisfare le più diffuse esigenze di stampa di qualsiasi ufficio. Inoltre è dotato di un cassetto carta di capacità pari a 250 fogli e di un alimentatore automatico di documenti (D-ADF) da 50 fogli.

##### Stampa mobile e cloud

Il supporto di Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria e l'app Canon PRINT consentono di stampare ed eseguire scansioni in modo rapido e semplice da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi persino stampare, scansionare e salvare documenti sui più diffusi servizi cloud compresi Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive e Concur. La modalità Punto di accesso integrata consente agli utenti di dispositivi mobili di connettere la stampante anche in assenza di rete Wi-Fi.

##### Avanzate funzionalità di monitoraggio e manutenzione

Il filtro dell'indirizzo IP consente di limitare l'utilizzo di determinate funzioni a un numero selezionato di utenti mentre il supporto del protocollo SMTP consente di scansionare e inviare documenti tramite e-mail in modo sicuro. Gli amministratori di sistema possono configurare la stampante e limitare determinate operazioni in modo rapido e semplice come la scansione su USB.

Compatibilità SNMP per una perfetta integrazione in rete

La compatibilità con Simple Network Management Protocol (SNMP) consente una semplice integrazione della stampante nella rete già esistente in ufficio. Il protocollo SNMP offre un'ampia gamma di funzioni di manutenzione e monitoraggio compresi livello di inchiostro, stato degli errori e numero pagine.

Garanzia :  
12 mesi

#### TIPOLOGIA

|                     |         |                         |               |        |    |                      |      |
|---------------------|---------|-------------------------|---------------|--------|----|----------------------|------|
| Tipologia di stampa | Ink-Jet | Stampante/Multifunzione | Multifunzione | Colore | Sì | Tecnologia di stampa | Fine |
|---------------------|---------|-------------------------|---------------|--------|----|----------------------|------|

#### CONNETTIVITÀ

|           |    |                |    |                     |                           |                      |   |
|-----------|----|----------------|----|---------------------|---------------------------|----------------------|---|
| Wi-Fi     | sì | Scheda di rete | sì | Tipo scheda di rete | Ethernet<br>10/100 Base T | Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |                |    |                     |                           |                      |   |

#### GESTIONE MEDIA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |               |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                    |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Fronte/retro automatico in stampa   | sì                                                                                                                                                                                                                                       | Numero vassoi carta di serie     | 1             | Capacità carta vassoio 1   | 250 sheets                                                                                                                                                                                 | Capacità carta vassoio 2                           | 0 sheets   |
| Capacità carta vassoio 3            | 0 sheets                                                                                                                                                                                                                                 | Capacità carta vassoio 4         | 0 sheets      | Capacità carta vassoio 5   | 0 sheets                                                                                                                                                                                   | Capacità carta vassoio 6                           | 0 sheets   |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì                                                                                                                                                                                                                                       | Min grammatura carta             | 64 gr/mq      | Max grammatura carta       | 105 gr/mq                                                                                                                                                                                  | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1          |
| Capacità carta uscita standard      | 50 sheets                                                                                                                                                                                                                                | Capacità carta ingresso standard | 250 sheets    | Numero fogli ADF           | 50                                                                                                                                                                                         | Capacità carta ingresso max                        | 250 sheets |
| Max grammatura carta duplex         | 105 gr/mq                                                                                                                                                                                                                                | Fronte/retro                     | Sì            | Formati carta fronte/retro | A4, LTR, LGL                                                                                                                                                                               |                                                    |            |
| Tipologia fronte/retro              | automatico                                                                                                                                                                                                                               | Dispositivi uscita carta         | Raccogliitore |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                    |            |
| Tipi di supporti                    | Carta comune<br>Buste (DL, COM10)<br>Canon High Resolution Paper (HR-101N)<br>Canon Matte (MP-101)<br>Canon Pro Luster (LU-101)<br>Canon Plus Semi-gloss (SG-201)<br>Canon Plus Glossy II (PP-201)<br>Canon Glossy Everyday Use (GP-501) |                                  |               | Altri formati supportati   | Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL<br>Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm<br>Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm; lunghezza da 127 a 355,6 mm |                                                    |            |

#### SISTEMA DI STAMPA

|                 |   |        |              |           |    |                |   |
|-----------------|---|--------|--------------|-----------|----|----------------|---|
| Numero cartucce | 4 | Cromia | quadricromia | Portatile | No | Numero testine | 1 |
|-----------------|---|--------|--------------|-----------|----|----------------|---|

#### QUALITÀ DI STAMPA

|                                  |       |                              |       |                              |                   |                               |       |
|----------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| Velocità di stampa b/n bozza     | 0 ppm | Velocità di stampa b/n A4    | 0 ppm | Velocità di stampa colore A4 | 0 ppm             | Tempo stampa prima pagina b/n | 6 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 6     | Durata MAX cartucce a colori | 0     | Durata MAX cartucce nero     | 1.500 pages at 5% | Duty cycle mensile            | 1.500 |

#### COMPATIBILITÀ

|                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Modello consumabile consigliato | PGI-2500 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|

#### SCANSIONE

|                             |                                                                                         |                           |    |                                |           |                              |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Modalità di scansione       | Alimentatore automatico documenti (ADF)                                                 | Formato massimo scansione | A4 | Scansione di rete              | sì        | Risoluzione ottica           | 1200x1200 |
| Scansione a email           | sì                                                                                      | Scansione a PC            | sì | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione ottica verticale | 1.200 dpi |
| Altre funzioni di scansione | Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB |                           |    |                                |           |                              |           |

#### FAX

|                  |    |                    |    |                          |    |  |  |
|------------------|----|--------------------|----|--------------------------|----|--|--|
| Invio fax via PC | no | Invio fax a colori | Sì | Capacità memoria massima | 99 |  |  |
|------------------|----|--------------------|----|--------------------------|----|--|--|

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

|       |    |       |    |                      |    |          |    |
|-------|----|-------|----|----------------------|----|----------|----|
| Pcl 6 | No | PCL 5 | No | PostScript livello 3 | No | Ibm ppds | No |
|-------|----|-------|----|----------------------|----|----------|----|

#### SOFTWARE

|                              |                                        |                        |    |                                  |                                                                           |                       |    |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| Compatibile Mac              | Sì                                     | Compatibile Windows Xp | Sì | Compatibile Windows 8            | Sì                                                                        | Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows Vista    | Sì                                     | Compatibile Linux      | No | Software inclusi                 | Canon Quick Toolbox, Utilità di scansione, Easy-WebPrint EX (per Windows) |                       |    |
| requisiti minimi sistema Mac | Mac: Safari 5 e connessione a Internet |                        |    | requisiti minimi sistema Windows | Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet o CD-ROM             |                       |    |

#### FUNZIONI

|     |    |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| FAX | sì |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--|--|--|--|--|--|

#### PANNELLO DI CONTROLLO

|              |    |                 |                                 |  |  |          |    |
|--------------|----|-----------------|---------------------------------|--|--|----------|----|
| Touch Screen | Sì | Caratteristiche | Touch screen a colori da 7,5 cm |  |  | A colori | Sì |
|--------------|----|-----------------|---------------------------------|--|--|----------|----|

**DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)**

|           |         |            |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|------|---------|
| Larghezza | 46,3 cm | Profondità | 39,4 cm | Altezza | 29,1 cm | Peso | 11,4 kg |
|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|------|---------|

**INFORMAZIONI AMBIENTALI**

|                        |       |                            |    |                              |    |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------|----|------------------------------|----|--|--|
| Rumorosità in funzione | 54 DB | Certificazione Energy Star | Sì | IEC 60950-1 (internazionale) | No |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------|----|------------------------------|----|--|--|

**COPIA**

|                                 |          |                               |        |                                  |    |                      |    |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------|----------------------------------|----|----------------------|----|
| Risoluzione copia               | 600x1200 | Tempo uscita prima copia b/n  | 25 sec | Copia 2 in 1                     | Sì | Copia 4 in 1         | Sì |
| Formato massimo copia           | A4       | Massima velocità di copia B/N | 0      | Massima velocità di copia colore | 0  | Numero massimo copie | 99 |
| Tempo uscita prima copia colore | 9 sec    |                               |        |                                  |    |                      |    |

**INCLUSO NELLA CONFEZIONE**

|                   |    |                |    |                     |   |                       |    |
|-------------------|----|----------------|----|---------------------|---|-----------------------|----|
| Batteria          | No | Cavo di rete   | No | Cartuccia ciano     | 1 | Cartuccia giallo      | 1  |
| Cartuccia magenta | 1  | Cartuccia nera | 1  | Cartuccia tricromia | 0 | Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb          | No | Cd software    | Sì |                     |   |                       |    |

**FORMATI SUPPORTATI**

|                 |    |                         |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|-------------------------|----|----|----|----|----|
| Formato massimo | A4 | A3                      | No | A4 | Sì | A5 | Sì |
| A6              | No | Buste C6 (114 x 162 mm) | No | B5 | Sì | A2 | No |
| B6              | No | Buste C5 (162 x 229 mm) | No |    |    |    |    |

**FORMATI SCANSIONE**

|      |    |     |    |      |    |     |    |
|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| Jpeg | No | PNG | No | Tiff | No | GIF | No |
| BMP  | No | RTF | No |      |    |     |    |

**RISOLUZIONE DI STAMPA**

|                        |          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Risoluzione stampa MAX | 1200x600 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|

**REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO**

|                              |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Consumo energetico in stampa | 24 W |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|

**MEMORIA**

|                    |      |                    |      |  |  |  |  |
|--------------------|------|--------------------|------|--|--|--|--|
| Capacità hard disk | 0 Gb | Memoria installata | 0 Mb |  |  |  |  |
|--------------------|------|--------------------|------|--|--|--|--|

**SOLUZIONI**

|        |    |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| Office | Sì |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.