

Stampante HP LaserJet Pro 4002dn

Attivo

2Z605F

8A

Serie →

Panoramica



Attivo tra
1 ott 2022 - 28 feb 2034

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate e strumenti di gestione facili da utilizzare.

Listino prezzi 349,96 €

Massima produttività

Stampante ad alta velocità, ideale per supportare team dinamici con un massimo di 10 utenti. Potenziate il flusso di lavoro. La velocità di stampa di classe HP Pro arriva fino a 42 ppm per soddisfare le esigenze degli ambienti più complessi.[1] Produttività a portata di mano. Stampate e risparmiate tempo grazie alla funzionalità Scorciatoie di HP Smart.[2]

Gestione semplificata

Centralizzate la gestione della stampa. È facile con la suite di funzionalità di HP Web Jetadmin.[3] Configurate rapidamente le stampanti. La configurazione semplificata accelera i tempi di preparazione per consentirvi di concentrarvi sulle vostre attività

HP Wolf Pro Security

Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito. Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN e la stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.

Stampa sostenibile

Fino al 20% di risparmio energetico. Il toner EcoSmart con tecnologia JetIntelligence offre un equilibrio tra qualità professionale e sostenibilità. [5] Risparmio di carta immediato. L'impostazione fronte/retro predefinita stampa su entrambe le facciate per dimezzare il consumo. Certificazione ENERGY STAR®, che garantisce il rispetto degli standard di settore in materia di efficienza energetica.

Panoramica

[1] Misurazione effettuata impiegando lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

[2] Richiede il download dell'applicazione HP disponibile alla pagina www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzioni sono disponibili solo in lingua inglese e possono variare in base al modello di stampante e/o al Paese, oltre che tra applicazioni desktop/mobile. HP si riserva il diritto di introdurre tariffe per l'utilizzo delle funzionalità supportate dall'applicazione HP. Richiede un accesso a Internet e potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. Per sfruttare tutte le funzionalità è necessario un account HP. La funzionalità fax è utilizzabile solo per l'invio di fax. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli App Store. Per ulteriori informazioni, consultare www.hpsmart.com.

[3] HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.

[9] HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.

[5] I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di ENERGY STAR® che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet 200-500 series al momento del lancio. Visitare hp.com/ecosmart

[6] Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dipendono dalla stampante e dalle impostazioni; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.

Specifiche

Tutte le specifiche

Accessori	Vassoio/alimentatore da 550 fogli HP LaserJet D9P29A
Aggiornamenti driver	I driver di stampa e i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo HTTP://www.hp.com/support/
Alimentatore buste	No
Alimentazione	Tensione in ingresso 110 Volt: 110 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (senza doppia tensione, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #)
Archiviazione	Memorizzazione dei processi opzionale tramite porta USB host esterna posteriore (minimo 16 GB)
Archiviazione interna	Nessuno
Area del display (sistema imperiale)	1.79 x 0.53 in
Area del display (sistema metrico)	4,55x1,35 cm
Area di stampa massima	207,4 x 347,1mm
Blue Angel - Nota a piè di pagina	[5] I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione secondo lo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V.
Capacità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; autenticazione tramite 802.1X (non applicabile ai bundle D)
Capacità ingresso	Capacità fino a 350 fogli (vassoio 1: capacità fino a 100 fogli; Vassoio 2: fino a 250 fogli)
Capacità ingresso standard (buste)	Fino a 10
Capacità massima alimentazione (fogli)	Fino a 900 fogli
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; certificazione Mopria™
Capacità uscita	Fino a 150 fogli
Capacità uscita massima (fogli)	Fino a 150 fogli
Capacità uscita standard (buste)	Fino a 10 buste
Caratteristiche tecniche	stampa fronte/retro automatica; AirPrint; dimensioni compatte; ENERGY STAR®; HP Auto-On/Auto-Off; toner JetIntelligence; stampa rapida della prima pagina; Ethernet; qualità di stampa professionale; Private Print tramite PIN
Cartoni per strato	9
Cartucce di stampa/flacone, numero	1 (nero)

Cartucce sostitutive	cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149A (~ 2.900 pagine), W1490A; cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149X (~ 9.500 pagine), W1490X
Cartucce sostitutive - Nota a piè di pagina	[6] Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/toneryield
Cavo incluso	No, il cavo USB va acquistato separatamente
Certificazione Energy Star	No
Ciclo di lavoro - Nota	Per produttività si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alla richieste dei singoli e dei gruppi collegati.
Ciclo di lavoro (mensile, A4)	Fino a 80000 pagine
Ciclo di lavoro (mensile, lettera)	Up to 80,000 pages
CO2e a fine vita (kg)	11
CO2e di produzione (kg)	74
CO2e totale (kg)	100
CO2e totale (kg) - Nota	Per impronta ecologica di un prodotto si intende la quantità totale di gas serra emessi direttamente e indirettamente da un prodotto nel corso della sua vita utile. Le emissioni di gas serra sono indicate in termini di riscaldamento globale potenziale per un orizzonte temporale di 100 anni (GWP-100) in unità di CO2 equivalente. I calcoli vengono eseguiti in conformità con ISO 14040 e ISO 14044. La somma dei singoli valori potrebbe non corrispondere alla somma totale a causa dell'arrotondamento.
Codice programmazione tariffa armonizzata	8443321000
Codice UNSPSC	43212105
Colore o bianco e nero	Bianco e nero
Colori di stampa	No
Compatibile con Mac	Sì
Compatibilità elettromagnetica	CISPR 32:2012 Classe B / EN 55032:2012 Classe B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Classe B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Edizione 7 Classe B
Conforme a Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Connettività, standard	1 USB Hi-Speed 2.0, 1 USB host sul lato posteriore; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE)
Consumo energetico - Nota	I requisiti di alimentazione sono basati sul paese/la regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento: l'operazione provocherebbe danni alla stampante e invaliderebbe la garanzia del prodotto.
Consumo tipico di elettricità (TEC) - Nota a piè di pagina	[4] La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
Consumo tipico di elettricità (TEC) - Numero	0,36 kWh/settimana (Blue Angel)
Contenuto della confezione	Stampante HP LaserJet Pro 4002dn; cartuccia toner originale nero LaserJet HP (2.900 pagine) preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione
Contenuto della confezione - Nota a piè di pagina	[2] Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare http://www.hp.com/go/toneryield . I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

Dimensioni (L x P x A) - Nota	Senza vassoi e coperchi non estesi
Dimensioni confezione (L x P x A)	443x274x464 mm
Dimensioni massime (L x P x A)	381x634x241 mm
Dimensioni minime (L x P x A)	381x357x216 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2007 mm
Dimensioni supporti standard (fronte/retro)	A4; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio
Dimensioni supporti supportate, principali	10 x 15 cm; A4; Buste
Dimensioni supporti, personalizzate	Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 104,9 x 148,5 a 2165,9 x 356,6 mm
Dimensioni supporti, vassoio 1	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5)
Dimensioni supporti, vassoio 2	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5)
Dimensioni supporti, vassoio 3	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio)
Display	2-line back lit LCD graphic display
Dispositivo archiviazione e supporto stampa diretta	memorizzazione dei processi opzionale tramite porta USB host esterna posteriore (minimo 16 GB); Stampa con USB
Ecolabel	Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo
Etichette ecologiche	IT ECO Declaration; Blue Angel
Etichette ecologiche - Nota a piè di pagina	[1] Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare http://www.epeat.net per lo stato di registrazione in base al paese.
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Funzionalità avanzate software stampante	Stampa fronte/retro automatica e stampa di opuscoli, stampa N-up, fascicolazione, watermark, installazione solo dei driver stampante, modalità di risparmio toner, supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta
Funzionalità avanzate software stampante - Nota a piè di pagina	[3] La funzionalità di memorizzazione dei processi richiede l'acquisto separato di un'unità flash USB con almeno 16 GB di capacità.
Funzione materiali di consumo	Cartuccia HP JetIntelligence
Funzioni	Stampa
Garanzia del produttore	Garanzia di un anno, riparazione onsite. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate https://hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
Gestione carta ingresso, opzionale	Terzo vassoio da 550 fogli opzionale
Gestione carta ingresso, standard	Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2)
Gestione carta uscita, standard	Vassoio di raccolta da 150 fogli

Gestione dell'output finito	Alimentazione a foglio singolo
Gestione sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticazione 802.1x; Sicurezza della rete wireless: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, crittografia WEP (64 e 128 bit), autenticazione 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) con server RADIUS
Gestione stampante	HP Printer Assistant; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin); Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver; Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Intervallo temperatura archiviazione	-4 to 104°F
Intervallo temperatura in esercizio	50 to 91°F
Intervallo temperatura in esercizio consigliato	59 to 80.6°F
Intervallo umidità in esercizio	Da 10 a 80% UR
Intervallo umidità in esercizio consigliato	Da 30 a 70% UR
Linguaggi stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP postscript livello 3, PDF, URF, PWG Raster
Margine destro (A4)	4 mm
Margine inferiore (A4)	5 mm
Margine sinistro (A4)	4 mm
Margine superiore (A4)	5 mm
Memoria	256 MB
Memoria massima	256 MB
Numero di modello	4002dn
Numero di strati nel pallet	4
Numero UPC	(ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952
Paese di origine	Fabbricato nelle Filippine
Pagine in b/n stampante (nero MPV)	1100
Pannello di controllo	LCD a 2 righe; pulsante OK; pulsante Sinistra; pulsante Destra; pulsante Annulla; pulsante Indietro; spia LED modalità Ready; spia LED di errore; LED Wi-Fi (solo per bundle wireless)
Peso	8,56 kg
Peso confezione	10,5 kg
Peso pallet	399 kg
Peso rifiuti elettrici ed elettronici	8,56 kg

Peso supporti (vassoio 1)	da 60 a 200 g/m ²
Peso supporti (vassoio 2)	da 60 a 120 g/m ²
Peso supporti (vassoio 3)	Da 60 a 120 g/m ² (vassoio da 550 fogli opzionale)
Peso supporti consigliato (fronte/retro)	da 60 a 120 g/m ²
Peso supporti, supportato	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2, Vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ²
Principali funzioni	Stampa fronte/retro; elevata velocità di stampa della prima pagina; risparmio energetico; dimensioni compatte; Avanzate funzionalità di sicurezza
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download
Qualità stampa nero (migliore)	Linee sottili (1200 x 1200 dpi)
Qualità stampa nero (normale)	Normale (nativa: 600 x 600 dpi, avanzata fino a 4800 x 600 dpi)
Quantità per pallet	36
Registrazione obbligatoria	No
Rendimento in pagine (cartucce di installazione/inserite)	~2.900 pagine in bianco e nero
Requisiti minimi sistema	2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet o porta USB Browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com
Requisiti minimi sistema per Macintosh	2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet o porta USB Browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com
Risoluzione stampa nero (linee sottili)	Linee sottili (1200 x 1200 dpi)
Risoluzione tecnologie stampa	HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode
Segmento (filtro)	Piccole e medie imprese
Sensore carta automatico	No
Sicurezza	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 / EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
Sicurezza del prodotto	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911600?sku=2Z605F&serialnumber=2Z605F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956609_en-US-1.pdf
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com o su http://123.hp.com

Software scaricabile	<p>Da http://123.hp.com - HP Easy Start (installazione guidata del software per Windows e Mac); Da http://hp.com per sistemi operativi Windows - Soluzione completa per software e driver; soluzione base per software e driver; driver di stampa dedicato HP PCL6 XPS; documentazione del prodotto e supporto; Da http://hp.com per Mac OS - Driver di stampa per HP Mac OS; HP Easy Admin; per sistema operativo mobile - iOS - Per maggiori informazioni consultare http://hp.com/go/businessmobileprinting; Android - Per maggiori informazioni consultare http://hp.com/go/businessmobileprinting; Da http://hp.com per gli amministratori della stampante - Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator); HP Universal Print Drivers PCL6 GDI e PS GDI per Windows; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://support.hp.com; driver di stampa SAP - Per maggiori informazioni consultare http://support.hp.com/us-en/document/c05051702; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HPLIP Linux; driver di stampa - Per maggiori informazioni consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; driver di stampa Unix Model Script - Per maggiori informazioni consultare http://hp.com/go/unixmodelscripts; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://support.hp.com; Inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca; fare clic su User Guides e inserire il nome del prodotto, quindi effettuare una ricerca per User Guide; cercare (nome prodotto) - User Guide; cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; sistemi operativi supportati; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare www.hp.com/go/upd; HP Smart Suite - Basic (supportato solo su Windows 10 e versioni successive); HP Smart Suite - Advanced (supportato solo su Windows 10 e versioni successive); HP SmartApp (supportato solo su Windows 10 e versioni successive); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; estensione Chrome; Plug-in Android</p>
Specifiche nome breve prodotto	HP LaserJet Pro 4002dn Bianco e nero Stampante, Solo Ethernet
Specifiche nome lungo prodotto	Stampante HP LaserJet Pro 4002dn, Black and white Stampante per Small medium business, Stampa, Two-sided printing; Optional high-capacity trays; JetIntelligence cartridge
Tecnologia di stampa	Laser
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; tecnologia HP Instant-on; Toner nero EcoSmart; Risparmio energetico
Tempo di riscaldamento	Solo 45 secondi
Tempo di uscita della prima pagina - Nota a piè di pagina	[9] Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
Tempo di uscita della prima pagina nero (A4, pronto)	In soli 6,3 secondi
Tempo di uscita della prima pagina nero (A4, sospensione)	Solo 8,8 secondi
Tempo di uscita della prima pagina nero (lettera, pronto)	As fast as 6.1 sec
Tempo di uscita della prima pagina nero (lettera, sospensione)	As fast as 8.6 sec
Tipi di supporti	Carta (comune, EcoFFICIENT, leggera, pesante, elevata qualità, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette
Tipo componente	Printer
Tipo di alimentazione	1 alimentatore interno (integrato)
Tipo di materiale dell'articolo	FERT
Tipo e capacità supporti, vassoio 1	Fogli: 100; buste: 10
Tipo e capacità supporti, vassoio 2	Fogli: 250
Tipo e capacità supporti, vassoio 3	Fogli: 550
Trasporto CO2e (kg)	3
Vassoi carta, massimo	3

Vassoi carta, standard	2
Velocità processore	1200 MHz
Velocità stampa	Fino a 40 ppm (A4)
Velocità stampa - Nota a piè di pagina	[7] Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 24734. Prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.
Velocità stampa - Nota a piè di pagina (A5)	[8] Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
Velocità stampa - Numero nota a piè di pagina (A5)	[9]
Velocità stampa fronte/retro (A4)	Fino a 34 ipm
Velocità stampa nero (ISO, A4)	Fino a 40 ppm
Velocità stampa nero (ISO, lettera)	Fino a 42 ppm
Velocità stampa nero (orizzontale, A5)	Fino a 63 ppm
Velocità stampa nero (verticale, A5)	Fino a 14 ppm
Volume pagine mensili consigliato	750-4.000
Volume pagine mensili consigliato - Nota	Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

Logistica

Numero UPC	(ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952
Cavo incluso	No, il cavo USB va acquistato separatamente
Contenuto della confezione	Stampante HP LaserJet Pro 4002dn; cartuccia toner originale nero LaserJet HP (2.900 pagine) preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione
Contenuto della confezione - Nota a piè di pagina	[2] Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare http://www.hp.com/go/toneryield . I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
Dimensioni (L x P x A) - Nota	Senza vassoi e coperchi non estesi
Dimensioni massime (L x P x A)	381x634x241 mm
Dimensioni confezione (L x P x A)	443x274x464 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2007 mm
Dimensioni minime (L x P x A)	381x357x216 mm
Paese di origine	Fabbricato nelle Filippine

Cartoni per strato	9
Numero di strati nel pallet	4
Quantità per pallet	36
Tipo di materiale dell'articolo	FERT
Codice UNSPSC	43212105
Peso confezione	10,5 kg
Peso pallet	399 kg
Peso rifiuti elettrici ed elettronici	8,56 kg
Peso	8,56 kg

Spesifikasi

[1] Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

[2] Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

[3] La funzionalità di memorizzazione dei processi richiede l'acquisto separato di un'unità flash USB con almeno 16 GB di capacità.

[4] La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).

[5] Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.

[5] I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione in base allo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V. I prodotti della serie HP LaserJet Pro 4001 e multifunzione 4101 sono certificati ENERGY STAR 3.0 negli Stati Uniti e i prodotti funzionalmente equivalenti HP LaserJet Pro 4002 e multifunzione 4102 soddisfano limiti di efficienza energetica della certificazione ecologica.

[7] Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

[8] Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>.

[8] Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

[22] La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare www.hp.com/recycle.

[27] La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT per le apparecchiature di imaging, IEEE 1680.4

Disclaimer legale

La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Documenti e Media

▼ Data Sheet

HP LaserJet Pro 4002dn
Printer

2.2 MB Italian

Scarica

▼ ISO Yield Report

ISO 19752 HP LaserJet
Pro 4001_4002 and MFP
4101_4102

75.0 KB English (U.S.)

Scarica

ISO 19752 HP LaserJet
Pro 4001_4002 and MFP
4101_4102

74.3 KB English (U.S.)

Scarica

ISO 19752 HP LaserJet
Pro 4001_4002 and MFP
4101_4102

75.1 KB English (U.S.)

Scarica

ISO 19752 HP LaserJet
Pro 4001_4002 and MFP
4101_4102

116.9 KB English (U.S.)

Scarica


▼ Legal/Environmental Documentation

Blue Angel User
Information for HP
LaserJet Pro 4002dn

108.3 KB English (U.K.)

Scarica

▼ Product Family Guide



HP LaserJet Pro 4000 DM Standard Product Guide

Uso interno di HP e dei partner di
canale

569.2 KB English (U.S.)

Scarica

Reference Guide

HP Managed & Transactional A3/A4 MFPs, printers, and scanners. Portfolio slide

Uso interno di HP e dei partner di
canale

369.5 KB English (U.S.)

Scarica

HP Transactional A3/A4 MFPs and printers. Portfolio Line-up

Uso interno di HP e dei partner di
canale

2.0 MB English (U.S.)

Scarica

Sales Tools

HP LaserJet Pro 4000 Series DM Standard Battle Book

Uso interno di HP e dei partner di
canale

360.8 KB English (U.S.)

Scarica

Success Story

HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs

650.9 KB English (U.S.)

Scarica

Technical White Paper

HP+ Business Digital Reference Guide

1.2 MB Italian

Scarica

Image - Product

Center facing



400 X 400 (png)

Scarica

Left facing



400 X 400 (png)

Scarica

Rear facing



400 X 400 (jpg)

Scarica

Right facing



400 X 400 (jpg)

Scarica

Right facing



400 X 400 (jpg)

Scarica

Right facing



400 X 400 (jpg)

Scarica

Image - At a glance

In sintesi

Funzionalità principali	Funzionalità aggiuntive
Stampa Fino a 80 ppm in formato A4 Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tecnologia HP Auto On/Off ✓ Stampatore di qualità professionale ✓ Caricatore originale HP di alta capacità disponibile ✓ Compatibile con i tag HP Smart

HP LaserJet Pro 4002dn

- Elivato velocità di stampa e prestazioni eccezionali per aumentare la produttività.
- Configurate rapidamente le stampanti, così da potervi concentrare sul vostro business.
- La sicurezza proattiva è già abilitata e include impostazioni preconfigurate e aggiornamenti regolari.
- Progettato per funzionare con la massima efficienza, così potete raggiungere i migliori risultati utilizzando meno risorse.

In sintesi

Funzionalità principali	Funzionalità aggiuntive
Stampa Fino a 80 ppm in formato A4 Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tecnologia HP Auto On/Off ✓ Stampatore di qualità professionale ✓ Caricatore originale HP di alta capacità disponibile ✓ Compatibile con i tag HP Smart

HP LaserJet Pro 4002dn

- Elivato velocità di stampa e prestazioni eccezionali per aumentare la produttività.
- Configurate rapidamente le stampanti, così da potervi concentrare sul vostro business.
- La sicurezza proattiva è già abilitata e include impostazioni preconfigurate e aggiornamenti regolari.
- Progettato per funzionare con la massima efficienza, così potete raggiungere i migliori risultati utilizzando meno risorse.

In sintesi

Funzionalità principali	Funzionalità aggiuntive
Stampa Fino a 80 ppm in formato A4 Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tecnologia HP Auto On/Off ✓ Stampatore di qualità professionale ✓ Caricatore originale HP di alta capacità disponibile ✓ Compatibile con i tag HP Smart

HP LaserJet Pro 4002dn

- Elivato velocità di stampa e prestazioni eccezionali per aumentare la produttività.
- Configurate rapidamente le stampanti, così da potervi concentrare sul vostro business.
- La sicurezza proattiva è già abilitata e include impostazioni preconfigurate e aggiornamenti regolari.
- Progettato per funzionare con la massima efficienza, così potete raggiungere i migliori risultati utilizzando meno risorse.

HP LaserJet Pro 4002dn At-a-Glance - Italian it_IT

2000 X 2000 (jpg) 

Scarica

HP LaserJet Pro 4002dn At-a-Glance - Italian it_IT

2000 X 2000 (jpg) 

Scarica

HP LaserJet Pro 4002dn At-a-Glance - Italian it_IT

2000 X 2000 (jpg) 

Scarica

>  Image - Product Detail



HP LaserJet Pro 4000 EM
NEW VIS ID Product Carousel
6

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 DM
Product Carousel 5

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 DM
NEW VIS ID Product Carousel
5

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 DM
Product Carousel 6

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 DM
NEW VIS ID Product Carousel
6

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 EM
NEW VIS ID Product Carousel
5

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 EM
Product Carousel 6

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 EM
Product Carousel 5

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 EM
NEW VIS ID Hotspot Mobile 5

460 X 460 (jpg) 

Scarica



HP LaserJet Pro 4000 DM
NEW VIS ID Hotspot Mobile 5

460 X 460 (jpg) 

Scarica

> Image - Banners



HP LaserJet Pro 4002dn - Hero Banner Desktop - Italian it_IT



Scarica

> Image - Annotated



HP LaserJet Pro 4002dn - Hot Button Dynamic 2 - Italian it_IT



Scarica



HP LaserJet Pro 4000n Hot Button Static 4



Scarica



HP LaserJet Pro 4000w Product Carousel 1




Scarica




HP LaserJet Pro MFP 4100w DM Hot Button static 2



Scarica



HP LaserJet Pro 4002dn - Product Walkaround - Italian it_IT



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4000w Product dimension 2



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4000w Product dimension 1 new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro 4002dn - Product Dimensions - Italian it_IT



Scarica



HP LaserJet Pro 4002dn - Hot Button Dynamic 4 - Italian it_IT



HP LaserJet Pro MFP 4000w Product dimension 4



Scarica



HP LaserJet Pro 4000n DM Product Walkaround new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro 4002dn - Hot Button Dynamic 1 - Italian it_IT



Scarica

Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4000w Product dimension 3 new vis id

200 X 200 (jpg)

Scarica

Scarica



HP LaserJet Pro 4000w Product Carousel 4

200 X 200 (jpg)

Scarica

Scarica



HP LaserJet Pro 4002dn - Hot Button Dynamic 3 - Italian it_IT

200 X 200 (jpg)

Scarica

Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100we DM Hotspot Mobile 3 new vis id

200 X 200 (jpg)


Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 3 Desktop new vis id

200 X 200 (jpg)

Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 4 Desktop new vis id

200 X 200 (jpg)

Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 2 Mobile new vis id

200 X 200 (jpg)

Scarica



HP LaserJet Pro 4000we DM Desktop Hotspot Mobile 2 new vis id

200 X 200 (jpg)

Scarica



HP LaserJet Pro 4000w KSP Navigation Carousel Mobile 5

200 X 200 (jpg)

Scarica



HP LaserJet Pro 4000e DM Desktop Hotspot Mobile 1 new vis id

200 X 200 (jpg)

Scarica



HP LaserJet Pro 4000we DM Desktop Hotspot Mobile 1 new vis id

200 X 200 (jpg)


Scarica



HP LaserJet Pro 4000e DM Desktop Hotspot Mobile 4 new vis id

200 X 200 (jpg)


Scarica



HP LaserJet Pro 4000e DM Desktop Hotspot Mobile 2 new vis id




Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 1 Mobile new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 3 Mobile new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 4 Mobile new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 5 Mobile new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Hotspot Mobile 3 new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100e DM Hotspot Mobile 3 new vis id



Scarica




HP LaserJet Pro 4000e DM Desktop Hotspot Mobile 3 new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro 4002dn - Hot Button Dynamic 3 - Italian it_IT



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe DM Navigation Carousel 1 Desktop new vis id



Scarica




HP LaserJet Pro MFP 4100we Navigation Carousel 5 Desktop



Scarica



HP LaserJet Pro 4000we DM Desktop Hotspot Mobile 4 new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe
DM Navigation Carousel 5
Desktop new vis id



Scarica



HP LaserJet Pro 4000we DM
Desktop Hotspot Mobile 5 new
vis id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100fwe
DM Navigation Carousel 2
Desktop new vis id



Scarica




HP LaserJet Pro MFP 4100fwe
DM Hotspot Mobile 5 new vis
id



Scarica



HP LaserJet Pro MFP 4100dw
Navigation Carousel 2 Mobile



Scarica

HP LaserJet Pro MFP 4100e
DM Hotspot Mobile 5 new vis
id



Scarica

HP LaserJet Pro 4000we DM
Desktop Hotspot Mobile 3 new
vis id



Scarica

HP LaserJet Pro MFP 4100we
Hotspot Mobile 5 new vis id



Scarica

> Video - Product Overview

HP LaserJet Pro 4000 Series DM
Standard Video

Scarica

HP LaserJet Pro 4000 Series Product
Video

Scarica

Accessori

Gestione carta (1)



Vassoi entrata (1)



MIGLIOR
E

Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli

D9P29A

Attivo

Materiali di consumo

Cartucce toner e kit di stampa laser HP (2) ^

Cartucce di stampa laser in bianco e nero HP (2) ^

OTTIMO

Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 149X ad alta capacità

W1490X

Attivo

OTTIMO

Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 149A

W1490A

Attivo