

PIXMA TS3450 series

STAMPA, COPIA, SCANSIONA: È SEMPLICISSIMO!

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansiona in tutta tranquillità, con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile



- **Semplicità intelligente**

Grazie a un design compatto e moderno e a un eccellente rapporto qualità-prezzo, potrai stampare, scansionare e copiare senza alcuno sforzo. È semplicissimo!

- **Compatibile con i tuoi dispositivi**

Puoi stampare, copiare e scansionare direttamente da tablet o smartphone, grazie alla compatibilità wireless e a un'interfaccia chiara e intuitiva

- **Configurazione semplice**

La stampante sarà immediatamente pronta per l'uso grazie alla connettività wireless one-touch e alla procedura di configurazione semplificata

- **Vedere per credere**

Gli aggiornamenti di stato sono visualizzabili sullo schermo LCD monocromatico da 1,5 pollici incredibilmente nitido

- **Stampa senza limiti**

Puoi stampare foto senza bordi fino al formato 5 x 7"; la stampa di una foto in formato 4 x 6" richiede solo 65 secondi*. Connettiti direttamente alla tua fotocamera con la tecnologia PictBridge Wi-Fi

*La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Photo Paper Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.



GAMMA DI PRODOTTI



Canon PIXMA Serie TS9550



Canon PIXMA Serie TS8350



Canon PIXMA Serie TS6350



Canon PIXMA Serie TS7450



Canon PIXMA Serie TS5350

Canon PIXMA Serie TS9550

Canon PIXMA Serie TS8350

Canon PIXMA Serie TS6350

Canon PIXMA Serie TS7450

Canon PIXMA Serie TS5350

Canon PIXMA Serie TS3450

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, stampa, scansione e copia, cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (nero e a colori)

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 7,7 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Circa 4,0 ipm^[2]

Velocità di stampa foto

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 65 secondi^[2]

Stampa senza bordi

Sì (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

Stampa fronte-retro

Funzionamento manuale

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

PG-545 (Nero)

CL-546 (Colore)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-545XL (Nero)

CL-546XL (Colore)

Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4^[3]

Nero: 180 pagine

Nero XL: 400 pagine

Colore: 180 pagine

Colore XL: 300 pagine

Resa cartuccia (stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm^[9]

Nero: 1445* foto

Nero XL: 3520* foto

Colore: 55 foto

Colore XL: 90 foto

* Resa supplementare stimata

Tipi di carta

Carta comune

Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)

Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)

Carta fotografica magnetica (MG-101)

Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101)

Canon Red Label Superior (WOP111)

Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)

Vassoio posteriore: max. 60 fogli (carta comune)

Capacità massima carta in ingresso

Formati carta

Carta comune: A4, A5, B5, Letter, Legal
Carta fotografica: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm [Formati personalizzati]
larghezza da 89 mm a 215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 676 mm

Grammatura carta

Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

Risoluzione scanner (ottica)

600x1200 dpi^[4]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 27 sec.^[5]

sESAT: circa 3,0 ipm^[5]

Copie multiple

20 copie (max.)

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia senza bordo

Zoom copia

da 25 a 400%

Adatta alla pagina^[8]

Formato documento

216 x 297 mm

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del display

LCD bianco e nero da 3,8 cm

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

PIXMA TS3450 series

Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-Photo Print Editor
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Apple AirPrint
Modalità Punto di accesso
PictBridge WLAN
Mopria (Android)

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
macOS 10.12.6 ~ macOS 10.15

Sistemi mobile supportati

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Requisiti operativi

Display: 1024x768 XGA
Installazione: Internet, CD-ROM (Windows)
Driver MP con Scanning Utility
Easy-Photo Print Editor (download)

Software incluso

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 4 kg

Dimensioni (L x P x A)

Circa 435 x 327 x 145 mm

Livelli di rumorosità acustica

Circa 48,0 dB(A)^[6]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15 - 30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,8 W (lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,3 W (lampada di scansione spenta)
Tempo per entrare in modalità standby: 10 min 01 sec
Copia: circa 9 W^[7]

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- [4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
- [6] La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [7] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
- [8] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [9] Disponibile solo per L/4x6/2L/5x7/5x5 quadrata
- [10] Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2020

STAMPA, COPIA, SCANSIONE: È SEMPLICISSIMO!

PIXMA TS3450 series

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile

Data di inizio vendita: gennaio 2021



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TS3450 EUR (NERA)	4463C006AA	4549292165678	<Please fill in RRP>
PIXMA TS3451 EUR (BIANCA)	4463C026AA	4549292165791	<Please fill in RRP>
PIXMA TS3452 EUR (BIANCA/NERA)	4463C046AA	4549292165913	<Please fill in RRP>

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Please fill in RRP>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Please fill in RRP>
Formato XL			
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Please fill in RRP>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

STAMPA, COPIA, SCANSIONE: È SEMPLICISSIMO!

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile

PIXMA TS3450 series



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS3450 EUR (NERA) PIXMA TS3451 EUR (BIANCA) PIXMA TS3452 EUR (BIANCA/NERA)	4463C006AA 4463C026AA 4463C046AA	Individuale	1	487,8	195,8	398	5,43	4,19
		Pallet (superiore)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	194,4
		Pallet (inferiore)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	194,4

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione - PIXMA Serie TS3450
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows)
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_