

PIXMA TS3750i STAMPA, COPIA, SCANSIONE: È SEMPLICISSIMO!



Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



PIXMA Print Plan

PIXMA PRINT PLAN



FINE Cartridge

Facile sostituzione dell'inchiostro



PIXMA Cloud Link

Stampa e scansione su cloud



Schermo nitido



Sharp Black Text

Documenti chiari e nitidi



Connessione garantita, sempre





Mai più a corto di inchiostro

Iscriviti a PIXMA Print Plan e ricevi automaticamente l'inchiostro a casa tua prima che si esaurisca, con tariffe adatte alle tue esigenze.



Semplicità intelligente

Grazie a un design compatto e moderno e a un eccellente rapporto qualità-prezzo, potrai stampare, scansionare e copiare senza alcuno sforzo. È semplicissimo!



Compatibile con i tuoi dispositivi

Puoi stampare, copiare e scansionare direttamente da tablet o smartphone, grazie alla compatibilità wireless e a un'interfaccia chiara e intuitiva.



Configurazione semplice

La stampante sarà immediatamente pronta per l'uso grazie alla connettività wireless one-touch e alla procedura di configurazione semplificata.



Stampa senza limiti

Puoi stampare foto senza bordi fino al formato 5 x 7"; la stampa di una foto in formato 4 x 6" richiede solo 65 secondi*. Connettiti direttamente alla tua fotocamera con la tecnologia Wi-Fi PictBridge.

GAMMA DI PRODOTTI



Serie PIXMA TS5350i



Serie PIXMA TS5150



PIXMA MG3650S

Canon

* La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Photo Paper Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer

MODELLO	PIXMA TS3750i	INTERFACCIA	
Numero modello	TS3750i (BK)	Tipo e dimensioni del display	LCD bianco e nero da 3,7 cm
SPECIFICHE GENERALI		Tipo di interfaccia - PC/Mac	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Funzioni	Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud	Tipo di interfaccia - Altro	App Canon PRINT Easy-PhotoPrint Editor App Creative Park Cloud Link Plug-in Canon Print Service (Android) Apple Air Print Modalità Punto di accesso WLAN Pict Bridge Mopria (Android)
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE		SOFTWARE	
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 ^[1] x 1200 dpi	Sistemi operativi supportati	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Tecnologia di stampa	2 cartucce FINE (nero e a colori)		Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 7,7 ipm ^[2]		macOS 10.15.6, macOS 10.15.7
Velocità di stampa a colori	Circa 4 ipm ^[2]		* Compatibilità dei sistemi operativi al momento del lancio, consultare il Canon Download Centre per verificare la compatibilità con le versioni successive
Velocità di stampa fotografica	Senza bordo 10 x 15 cm: circa 65 secondi ^[2]	Sistemi mobile supportati	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
Stampa senza bordi	Sì (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)	Requisiti operativi	Display: 1024 x 768 XGA Installazione: Internet, CD-ROM (Windows) Driver MP con Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (download)
Stampa fronte/retro	Funzionamento manuale	Software incluso	
CARTUCCE E RESA		CARATTERISTICHE FISICHE	
Cartucce d'inchiostro in abbonamento	PG-575i (Nero) CL-576i (Colore)	Peso	Circa 4 kg
Cartucce d'inchiostro compatibili non in abbonamento	PG-575, PG-575XL (Nero) CL-576, CL-576XL (Colore)	Dimensioni (L x P x A)	Circa 435 x 327 x 145 mm
Resa della cartuccia (carta comune) - Cartucce d'inchiostro non in abbonamento	Stampa di documenti a colori A4 ^[3] Nero: 100 pagine Nero XL: 400 pagine Colore: 100 pagine Colore XL: 300 pagine	Livelli di rumorosità acustica	Circa 48 dB(A) ^[6]
Tipi di carta	Carta comune Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501) Carta fotografica magnetica (MG-101) Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101) Carta Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) Vassoio posteriore: max. 60 fogli (carta comune)	Ambiente operativo consigliato	Temperatura: tra 15 e 30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa) CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Capacità massima carta in ingresso		Fonte di alimentazione	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione al PC tramite USB): Circa 0,8 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): Circa 1,3 W (lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 10 min 01 s Copia: circa 9 W ^[7]
Formati carta	[Formati personalizzati] larghezza da 89 mm a 215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 676 mm	Consumo energetico	
Grammatura carta	Carta comune: 64 - 105 g/m ² Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m ²		
SPECIFICHE DELLO SCANNER			
Tipo di scanner	Scanner flatbed CIS per documenti e foto		
Risoluzione scanner (ottica)	600 x 1200 dpi ^[4]		
Dimensione massima documento	216 x 297 mm		
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE			
Velocità di copia	sFCOT: circa 27 s ^[5] sESAT: circa 3 ipm ^[5]		
Copie multiple	20 copie (max.)		
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia senza bordo		
Zoom copia	25-400%, Adatta alla pagina ^[8]		
Formato documento	216 x 297 mm		

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- [4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato o altro, e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [6] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
- [7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [8] Disponibile solo per L/4x6/2L/5x7/5x5 quadrata.

Limitazioni di responsabilità

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**STAMPA, COPIA, SCANSIONA:
È SEMPLICISSIMO!**

PIXMA TS3750i

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



Data inizio vendita: agosto 2024

Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TS3750i EUR BK	6671C006BA	4549292234107	<Please fill in RRP>

Materiali di consumo

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	<Please fill in RRP>
CL-576	5442C001AA	4549292192650	<Please fill in RRP>
Formato XL			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	<Please fill in RRP>
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	<Please fill in RRP>

**STAMPA, COPIA, SCANSIONA:
È SEMPLICISSIMO!**

PIXMA TS3750i

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
PIXMA TS3750i	6671C006BA	Per unità	Individuale	1	490	200	400	5,2
			Pallet (superiore)	36	990	1190	1200	188,7
			Pallet (inferiore)	36	990	1190	1200	188,7

**STAMPA, COPIA, SCANSIONA:
È SEMPLICISSIMO!**

PIXMA TS3750i

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansione in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



Contenuto della confezione

PIXMA TS3750i

- Stampante multifunzione - PIXMA TS3750i
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

