

# PIXMA TS7750i

## DISPOSITIVO 3 IN 1 INTELLIGENTE E DI ALTA QUALITÀ CON ADF PER STAMPE STRAORDINARIE

Una stampante veloce e di alta qualità con ADF che si inserisce perfettamente nella tua casa grazie alle sue dimensioni compatte e ai controlli semplificati.



- **Interfaccia utente semplice e intuitiva**  
Goditi la semplicità di utilizzo con il sistema interfaccia utente a sfioramento intuitivo e personalizzabile che consente di personalizzare le funzioni disponibili in base alle tue esigenze: lavoro, studio o stile di vita
- **Stampa veloce**  
Ottieni rapidamente i tuoi documenti con elevate velocità di stampa di 15 ipm (in bianco e nero) e 10 ipm (a colori) e stampa una foto 4x6" senza bordi in 19 secondi
- **Qualità di stampa incredibile**  
La tecnologia della testina di stampa FINE di PIXMA TS7750i garantisce una qualità di stampa eccellente per una stampante compatta, con gradazioni ricche e granulosità ridotta
- **Stampa mobile**  
La stampa da dispositivi mobili non potrebbe essere più semplice, grazie al supporto per Apple AirPrint, Mopria per Android e l'app Canon PRINT
- **Produttività straordinaria**  
Risparmia tempo con le funzioni di produttività intelligenti, tra cui ADF da 35 fogli, copia 1 push, stampa fronte/retro automatica e scansione su smartphone
- **Connettività wireless**  
Stampa in modalità wireless da un'ampia gamma di dispositivi collegandoti alla tua rete domestica o collegati direttamente alla stampante con Wireless Direct



High-speed printing



Borderless Photo Printing



FINE Cartridge



2-way



6.7 cm / 2.7" Touch



Wireless Printing

### GAMMA DI PRODOTTI



Canon  
PIXMA TS7750i



Canon  
PIXMA TS7650i

Canon  
PIXMA TS7750i  
Canon  
PIXMA TS7650i

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA TS7750i

## SPECIFICHE GENERALI

### Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

### Risoluzione di stampa

Fino a 1200<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

### Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (nero e a colori)

### Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 15 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa a colori

Circa 10 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa foto

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 19 secondi<sup>[2]</sup>

### Stampa senza bordi

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", formato carta di credito (91 mm x 55 mm), formato quadrato (89 mm x 89 mm), formato quadrato (127 mm x 127 mm)

### Stampa fronte/retro

Stampa automatica fronte/retro (A4, LTR - carta comune)

## MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

### Cartucce d'inchiostro standard

PG-585 (nero)  
CL-586 (colore)

### Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-585XL (Nero)  
CL-586XL (Colore)

### Vaschetta di manutenzione

MC-G06 (sostituibile dall'utente)

### Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4<sup>[3]</sup>

Nero: 180 pagine  
Nero XL: 300 pagine  
Colore: 180 pagine  
Colore XL: 300 pagine

### Resa cartuccia (stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm<sup>[3]</sup>  
Colore: 65 pagine  
Colore XL: 109 pagine

## SUPPORTO PER LA CARTA

### Tipi di carta

Carta comune (da 64 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Canon Red Label Superior (WOP111)  
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)  
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta fotografica Matte (MP-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)  
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)

### Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o max. 100 fogli (carta comune)  
Cassetto anteriore: max. 100 fogli (carta comune)  
ADF: A4, LTR: 35, LGL=5, altri=1

### Alimentatore automatico di documenti

Fino a 35 fogli (su un lato)

### Formati carta

Vassoio posteriore: A4, carta artistica A4, A5, B5, LTR, carta artistica LTR, LGL, busta n. 10, busta DL, formato carta di credito (91 mm x 55 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", formato quadrato (89 mm x 89 mm, 127 mm x 127 mm), dimensioni personalizzate (larghezza: da 55 mm a 215,9 mm, lunghezza: da 89 mm a 1200 mm)

### Grammatura carta

Cassetto frontale: A5, A4, B5, LTR  
Carta comune: da 64 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup> o carta originale Canon supportata

Carta Canon: grammatura max: circa 300 g/m<sup>2</sup> (carta fotografica Photo Paper Pro Platinum PT-101)

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner piano a colori con alimentatore ADF e sensore CIS

### Risoluzione scanner (ottica)

1200 x 2400 dpi<sup>[4]</sup>

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

### Dimensione massima documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297mm)  
ADF: A4, LTR, LGL

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT: circa 18 sec<sup>[5]</sup>  
sESAT: circa 7 ipm<sup>[5]</sup>  
99 copie max.

### Copie multiple

### Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia con cancellazione della cornice (solo flatbed), copia documenti di identità, copia di formati di grandi dimensioni, copia di documenti affiancati, copia fronte/retro manuale con ADF, copia fascicolata (solo ADF)

Da 25 a 400%  
Copia senza bordi

### Zoom copia

## INTERFACCIA

### Tipo e dimensioni del display

LCD da 2,7"/6,7 cm (touch screen a colori)

### Lingue

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

## CONNETTIVITÀ

### Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n<sup>[8]</sup>  
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP  
Frequenza banda LAN wireless: 2.4 GHz/5 GHz  
App Canon PRINT<sup>[9]</sup>  
App Easy-PhotoPrint Editor<sup>[10]</sup>  
Creative Park app<sup>[11]</sup>

### App per smartphone/tablet

### Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[12]</sup>  
PIXMA Cloud Link<sup>[13]</sup>  
Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[14]</sup>  
Apple AirPrint<sup>[15]</sup>  
Wireless Direct<sup>[16]</sup>  
Mopria (Android)<sup>[17]</sup>  
PosterArtist Web

## SOFTWARE

### Sistemi operativi supportati

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

macOS 10.15.7 ~ macOS 13

### Sistemi mobile supportati

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS<sup>[18]</sup>

### Requisiti operativi

Display: 1024 x 768 XGA

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

Circa 7,3 kg

### Dimensioni (L x P x A)

Con i vassoi ritratti: circa 374 x 350 x 208 mm  
Con i vassoi estesi: circa 374 x 605 x 283 mm  
Circa 48.0(A)<sup>[6]</sup>

### Livelli di rumorosità acustica

### Ambiente operativo consigliato

Temperatura: tra 15 e 30 °C  
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

### Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W  
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,9 W (lampada di scansione spenta)  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,5 W (lampada di scansione spenta)  
Tempo richiesto per entrare in modalità standby: 10 min  
Copia: circa 22 W<sup>[7]</sup>

# Canon

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA TS7750i

## Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/1200 di pollice.
- [2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.  
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- [4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.  
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [6] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
- [7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [8] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2,4 GHz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- [9] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPad touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [10] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [11] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.
- [12] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [13] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [14] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [15] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [16] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [17] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [18] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

## Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visita la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition /canon.it  
Canon Europa NV 2023

Live for the story\_

# DISPOSITIVO 3 IN 1 INTELLIGENTE E DI ALTA QUALITÀ CON ADF PER STAMPE STRAORDINARIE

# PIXMA TS7750i

Una stampante veloce e di alta qualità con ADF che si inserisce perfettamente nella tua casa grazie alle sue dimensioni compatte e ai controlli semplificati.

Data inizio vendita: ottobre 2023



## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TS7750i	6258C006AA	4549292221411	<Please fill in RRP>

## CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
<b>Formato standard</b>			
PG-585	6205C001AA	4549292223378	<Please fill in RRP>
CL-586	6227C001AA	4549292223408	<Please fill in RRP>
<b>Formato XL</b>			
PG-585XL	6204C001AA	4549292223361	<Please fill in RRP>
CL-586XL	6226C001AA	4549292223408	<Please fill in RRP>
<b>Vaschetta di manutenzione</b>			
MC-G06	6259C001AA	4549292221497	<Please fill in RRP>

## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS7750i	6258C006AA	Individuale	1	462,0	280,0	511,0	10,4	7,3
		Pallet (superiore)	16	932,0	1128,0	1026,5	167,3	116,8
		Pallet (inferiore)	16	932,0	1128,0	1026,5	167,3	116,8

## Contenuto della confezione

- Canon PIXMA TS7750i
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

# Canon

Live for the story\_